



STUDIO TECNICO

DI INGEGNERIA ED URBANISTICA

BRESCIA ING. GENNARO

VIA STAZIONE N° 26 - 71022 ABBADIATRIANO (FG)  
VIA ANTONIO GRAMSCI N° 39 - 71100 FOGGIA  
TEL. 0871/9.18.151 - E-MAIL: [ingennaro@sttudio.it](mailto:ingennaro@sttudio.it)


Interventi di recupero e riqualificazione Edifici Scolastici Regionali - Delibera CIPE n. 79/2012. Lavori di ripristino funzionale, adeguamento alle norme vigenti e di finitura interni ed esterni Scuola d'Infanzia, Vico Il Fontanelle\_ Comune di Deliceto (FG).

PROGETTO: Esecutivo	
TAVOLA: Particolari costruttivi (collegamenti elementi strutturali e rinforzi)	N. 12
Il Progettista: ing. Gennaro BRESCIA	Scala: 1:10 1:5 Ascoli Satriano febbraio 2018
Visti ed approvazioni:  IL R.U.P.	


PRESCRIZIONI GENERALI

- Calcestruzzo tipo C 25/30
- Acciaio tipo B450C (controllato)
- Copriferro piastre di fondazione = 3 cm.
- Copriferro travi di elevazione = 2,5 cm.
- Barre di ancoraggio disposti con diversa inclinazione e sigillati con resina epossidica bicomponente iperfluida
- Preparazione della superficie scarificata con resina epossidica a media viscosità
- Lunghezza barre di ancoraggio min. 120 cm.


INSERIMENTO PIASTRE DI FONDAZIONE



FASCIATURA CON FRP ELEMENTI STRUTTURALI



INSERIMENTO TRAVI DI ELEVAZIONE



INSERIMENTO TRAVI DI ELEVAZIONE

