



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

C.U.C. MONTI DAUNI

Comuni Associati

Comune di Bovino, Comune di Candela, Comune di Celle di San Vito, Comune di Deliceto, Comune di Rocchetta Sant'Antonio, Comune di Panni, Comune di Orsara di Puglia, Comune di Monteleone di Puglia, Comune di Roseto Valfortore, Comune di Troia, Comune di Accadia, Comune di Pietramontecorvino

Sede: c/o Comune di Deliceto Corso Regina Margherita, 45 - 71026 - DELICETO (FG)

<http://suamontidauni.traspare.com> - pec: cuc.montidauni@pec.it

Tel. 0881 967411 - Fax 0881 967433

Protocollo Gen.	COMUNE DI ROCCHETTA SANT'ANTONIO (Fg) Piazza Aldo Moro, 12 – 71020 Rocchetta Sant'Antonio (FG) tel. 0885/654007 – fax 0885/654486 Part. IVA 01220850711 - Cod. Fisc. 80003450717 Cod. Istat 071042	
-----------------	---	---

GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEI DISSESTI IDROGEOLOGICI DEL CENTRO ABITATO. ZONA CITTADELLA-CANTINE PICCOLO

IMPORTO €6.000.000,00. CUP. E76J15000440002.

Appalto di LAVORI mediante procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023 per l'affidamento di contratti pubblici di lavori nei settori ordinari, con il criterio dell'O.E.P.V. offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (art.108 del d.lgs. 36/2023)

CIG: B606E0B2D4

6° VERBALE DI GARA SEDUTA RISERVATA DEL 02/09/2025

APERTURA BUSTE TECNICHE (B) E VALUTAZIONE OFFERTE MIGLIORATIVE

In riferimento alla procedura in oggetto,

Premesso che con Determinazione del Responsabile della C.U.C. Monti Dauni n.148 del 18.06.2025, n.19 Settore Comune di Rocchetta Sant'Antonio, è stata nominata la Commissione composta dai seguenti membri:

- Dott. ing. Giuseppe Isola – Presidente;
- Geom. Valter Pellegrino – Commissario;
- Dott. ing. Giuseppe Stefania – Commissario.

Richiamati i Verbali di Seduta Riservata

- n.1 del 27/06/2025;
- n.2 del 04/07/2025;
- n.3 del 08/07/2025;
- n.4 del 09/07/2025;
- n.5 del 02/09/2025;

In data odierna **02/09/2025 alle ore 18.10**, in modalità telematica mediante la piattaforma Google Meet ognuno dalla propria postazione, dato atto che, con nota del 22/07/2025 avente ad oggetto "Nota di precisazione per la Commissione di Gara, il RUP ha fornito i chiarimenti e le delucidazioni necessarie per poter correttamente valutare le offerte tecniche dei concorrenti, la Commissione si è riunita per dare prosieguo alle operazioni di valutazione delle offerte migliorative mediante l'attribuzione dei punteggi.

I criteri relativi all'offerta tecnica, forniti dalla Stazione Appaltante, sono riportati di seguito:

71020 – Piazza Aldo Moro n.12 – Tel.0885.654007 Fax 0885.654360

(Cod.Fisc.80003450717) – (P.IVA 01220850711)

www.comune.rocchettasantantonio.fg.it

Pec: protocollocomune.rocchettasantantonio.fg@pec.leonet.it



Elemento	Punteggio Elemento	Descrizione criterio e sottocriteri	Punteggio Sub Elemento
A - Pregio Tecnico	55	A1) Caratteristiche tecniche/prestazionali. Saranno valutate positivamente tutte le soluzioni volte al miglioramento delle caratteristiche prestazionali delle opere di progetto attraverso interventi migliorativi e/o tecnologicamente innovativi, volti al mantenimento nel tempo, ovvero all'incremento dei livelli di sicurezza dell'opera di progetto	15
		A2) Opere migliorative e/o integrative. Saranno valutate positivamente le proposte aggiuntive e complementari agli interventi proposti, opere di miglioramento tecnico dell'intervento, soluzioni proposte anche in termini di ottemperanza ai pareri, autorizzazioni, nulla osta, e assensi, resi dagli Enti/Amministrazioni coinvolte in sede di approvazione del progetto definitivo/esecutivo.	15
		A3) Riqualificazione ambientale Saranno valutate positivamente le soluzioni migliorative e/o integrative che prevedano la riqualificazione ambientale e che riducano l'impatto ambientale e paesaggistico derivante dall'esecuzione dei lavori e sull'utilizzo e la gestione delle risorse ambientali.	20
		A4) Servizio di gestione ambientale CAM. L'appaltatore deve dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l'esecuzione del contratto in modo da arrecare il minimo impatto possibile sull'ambiente attraverso l'adozione di un "sistema di gestione ambientale", o pratiche simili, conforme alle norme di gestione ambientale basata sulle pertinenti norme europee.	5
B - Manutenzione e monitoraggio	10	B1) Facilità di gestione e monitoraggio dell'opera Misure finalizzate alla riduzione dei costi di gestione e manutenzione dell'opera oltre al monitoraggio dello stato di fatto	10
C - Organizzazione cantiere	15	C1) Facilità di gestione del cantiere - Proposte integrative al fine di ottimizzare l'organizzazione dell'area di cantiere, i processi ed i metodi di esecuzione dei lavori, finalizzato alla riduzione o eliminazione delle interferenze con l'ambiente esterno durante la fase di esecuzione dei lavori. Sarà valutata positivamente anche l'organizzazione produttiva del cantiere, sulla base del profilo del personale impiegato (formazione, qualificazione ed esperienza professionale), dei mezzi d'opera che verranno utilizzati in cantiere e delle modalità di controllo che si intendono adottare per le attività di controllo e di verifica delle prestazioni e dei tempi di esecuzione.	15
D - Premialità per possesso certificazioni	5	D1) Possesso della certificazione di qualità. Presenza di almeno una certificazione di qualità: Certificazione della serie europea ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18001 per la Gestione della Salute e della Sicurezza del Lavoro, certificazione EMAS, ecc.ecc. (non cumulabile ossia verrà considerata max un'attestazione per ogni singola ditta e o singolo componente RTI/Consorzio ecc.).	3

	D2) Certificazioni possedute. Possesso della certificazione sulla parità di genere ai sensi dell'articolo 46 bis del Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna di cui al D. lgs 11 aprile 2006 n. 198.	2
--	---	---

Le offerte tecniche saranno valutate come segue:

- la valutazione avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, elencati all'articolo 3.2 in base alla documentazione contenuta nella busta dell'Offerta Tecnica. Gli aspetti delle Offerte Tecniche che non hanno attinenza con gli elementi di valutazione di cui al PUNTO 3.2.1., non concorrono all'attribuzione di vantaggi in termini di punteggio, a prescindere dal loro valore intrinseco.
- a ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione, oppure a ciascun singolo elemento di valutazione non suddiviso in sub-elementi, è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

Giudizio	Esempio di valori	Criterio di giudizio della proposta/del miglioramento
Eccellente	1,0	è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Ottimo	0,8	aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
Buono	0,6	aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Discreto	0,4	aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Modesto	0,2	appena percepibile o appena sufficiente
Assente/irrelevante	0,0	nessuna proposta o miglioramento irrilevante

- a ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione, oppure per ciascun singolo elemento di valutazione non suddiviso in sub-elementi, è effettuata la media (oppure la somma), dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente, riportando ad 1 (uno) la media (o la somma) di valore più elevato e proporzionando a tale media (o a tale somma) di valore più elevato, le medie (o le somme) delle altre offerte, secondo la formula: $C(a) = \sum [W_i * V(a)_i]$ dove:
C(a): è l'indice di valutazione dell'offerta (a), corrispondente al punteggio in graduatoria; n: è il numero totale dei requisiti;
W_i: peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)_i: è il coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile da zero a uno, ed attribuiti dai singoli commissari, così come previsto all'allegato (G), lett. a), p.to 4 (art.120) del D.P.R. n. 207/2010;
Σn: è la somma dei prodotti tra i coefficienti e i pesi di ciascun requisito dell'offerta.
- a ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione, oppure a ciascun singolo elemento di valutazione non suddiviso in sub-elementi, è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione) costituito dal prodotto del relativo coefficiente, da 0 (zero) a 1 (uno), per il sub-peso o per il peso previsto all'articolo 3.2;
- non è richiesto ai singoli elementi di valutazione il raggiungimento di un punteggio minimo.

Si procederà poi a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni sub elemento da parte di tutti i Commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima gli altri valori medi.

Si procederà quindi a moltiplicare i coefficienti definitivi dei sub elementi per i rispettivi punteggi massimi.

Dalla sommatoria dei punteggi attribuiti ai sub elementi si determinerà il punteggio totale dell'offerta tecnica.

Si dà atto che, così come indicato nel Disciplinare di Gara al p.to 4.1.2, la Stazione Appaltante non applica alcuna soglia di sbarramento e, pertanto, non esiste un punteggio minimo da raggiungere per le Offerte Tecniche ai fini del passaggio alla successiva fase.

La commissione, sulla scorta delle griglie individuali di valutazione ottenute secondo il calcolo prescritto dal Disciplinare di Gara, ha proceduto ad effettuare la media dei coefficienti assegnati ad elementi e sub – elementi ed a riparametrarli secondo quanto prescritto dal Disciplinare stesso.

Le schede riepilogative del calcolo dei coefficienti medi e di quelli riparametrati sono allegate al presente documento.

Infine, sempre in accordo al Disciplinare, sono stati moltiplicati i coefficienti riparametrati per il peso di ogni rispettivo elemento o sub elemento ed è stata fatta la sommatoria di ogni punteggio delle diverse Offerte Tecniche.

La graduatoria provvisoria, riferita esclusivamente ai punteggi delle offerte tecniche, è la seguente:

F.LLI DI CARLO SRL	81,2112
GHELLER SPA	71,8063
LA CASTELLESE COSTRUZIONI SRL	69,8159
CADEL SCARL	67,9743
PALUMBO SRL	67,9694
CONSORZIO STABILE ARGO SCARL	65,5877
3R COSTRUZIONI SRL	63,6596
EDILTUR SRL	61,9380
CONSORZIO STABILE BUILD SC a rl	61,8024
CAPUANO PIETRO ANTONIO	61,4624

BARONE COSTRUZIONI SRL	61,3620
POL. FONDA SRL	57,9098
VIPPELL S.R.L.	57,7527
GUIDI COSTRUZIONI SRL	54,3890
TRIVELLAZIONI CUPO SRL	53,8472
HYDROGEO SRL IDROLOGIA E GEOTECNICA	51,0181
DORONZO INFRASTRUTTURE SRL	5,0000

Alle ore 19.30 la Seduta della Commissione è stata chiusa.

L'aggiornamento della gara in seduta pubblica, successivamente a quelle riservate, verrà comunicato a mezzo PEC, preventivamente a tutti i partecipanti da parte del RUP.

Il presente documento sottoscritto in digitale da parte della Commissione, è depositato agli atti della stazione appaltante, ed unitamente agli altri verbali, verrà pubblicato alla conclusione della procedura di gara, sul sito dell'amministrazione e sul portale telematico "traspare" della CUC Monti Dauni.

Del che si redige il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto in digitale.

Apricena, il 02/09/2025

Dott. ing. Giuseppe Isola - Presidente _____



**ISOLA
GIUSEPPE**
02.09.2025
19:50:41
GMT+02:00

Geom. Valter Pellegrino - Commissario _____



Firmato digitalmente da:
Pellegrino Valter
Firmato il 02/09/2025 22:31
Seriale Certificato: 4421643
Valido dal 09/04/2025 al 09/04/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Dott. ing. Giuseppe Stefania - Commissario/verbalizzante _____

STEFANIA GIUSEPPE

CN=STEFANIA GIUSEPPE
O=STEFANIA
2.5.4.42=GIUSEPPE
STFGPP78C28H926
RSA/2048 bits

Elemento	Punteggio complessivo	Descrizione criterio e sottocriteri	Punteggio Sub Elemento	HYDROGEO SRL	Coeff. Elemento o Sub Elemento	DORONZO INFRASTRUTTURE SRL	Coeff. Elemento o Sub Elemento	VIPPEL SRL	Coeff. Elemento o Sub Elemento	GUIDI COSTRUZIONI	Coeff. Elemento o Sub Elemento	EDILTUR	Coeff. Elemento o Sub Elemento
A - Fregio Tecnico	55	A1) Caratteristiche tecniche/prestazionali. Saranno valutate positivamente tutte le soluzioni volte al miglioramento delle caratteristiche prestazionali delle opere di progetto attraverso interventi migliorativi e/o tecnologicamente innovativi, volti al mantenimento nel tempo, ovvero all'incremento dei livelli di sicurezza dell'opera di progetto	15		0,5		0		0,5		0,3		0,6
		A2) Opere migliorative e/o integrative. Saranno valutate positivamente le proposte aggiuntive e complementari agli interventi proposti, opere di miglioramento tecnico dell'intervento, soluzioni proposte anche in termini di ottemperanza ai pareri, autorizzazioni, nulla osta, e assenti, nei degli Enti/Amministrazioni coinvolte in sede di approvazione del progetto definitivo/esecutivo.	15		0,2		0		0,4		0,3		0,4
		A3) Riqualificazione ambientale. Saranno valutate positivamente le soluzioni migliorative e/o integrative che prevedano la riqualificazione ambientale e che riducano l'impatto ambientale e paesaggistico derivante dall'esecuzione dei lavori e sull'utilizzo e la gestione delle risorse ambientali.	20		0,5		0		0,4		0,5		0,5
		A4) Servizio di gestione ambientale CAM. L'appaltatore deve dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l'esecuzione del contratto in modo da arrecare il minimo impatto possibile sull'ambiente attraverso l'adozione di un "sistema di gestione ambientale", o pratiche similari, conforme alle norme di gestione ambientale basata sulle pertinenti norme europee.	5		0,3		0		0,5		0,3		0,4
B - Manutenzione e monitoraggio	10	B1) Facilità di gestione e monitoraggio dell'opera Misure finalizzate alla riduzione dei costi di gestione e manutenzione dell'opera oltre al monitoraggio dello stato di fatto	10		0,6		0		0,4		0,5		0,3
C - Organizzazione cantiere	15	C1) Facilità di gestione del cantiere - Proposte integrative al fine di ottimizzare l'organizzazione dell'area di cantiere, i processi ed i metodi di esecuzione dei lavori, finalizzato alla riduzione o eliminazione delle interferenze con l'ambiente esterno durante la fase di esecuzione dei lavori. Sarà valutata positivamente anche l'organizzazione produttiva del cantiere, sulla base del profilo del personale impiegato (formazione, qualificazione ed esperienza professionale), dei mezzi d'opera che verranno utilizzati in cantiere e delle modalità di controllo che si intendono adottare per le attività di controllo e di verifica delle prestazioni e dei tempi di esecuzione.	15		0,3		0		0,5		0,6		0,4
D - Premialità per possesso certificazioni	5	D1) Possesso della certificazione di qualità. Presenza di almeno una certificazione di qualità: Certificazione della serie europea ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18001 per la Gestione della Salute e della Sicurezza del Lavoro, certificazione EMAS, ecc. ecc. (non cumulabile ossia verrà considerata max un'attestazione per ogni singola ditta e o singolo componente RTU/Consorzio ecc.).	3		1		1		1		1		1
		D2) Certificazioni possedute. Possesso della certificazione sulla parità di genere ai sensi dell'articolo 46 bis del Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna di cui al Dlgs 11 aprile 2006 n. 198.	2		0		1		0		0		1

CONSORZIO STABILE ARGO SCARL	Coeff. Elemento o Sub Elemento	CONSORZIO STABILE BUILD SC a ri	Coeff. Elemento o Sub Elemento	LA CASTELLESE COSTRUZIONI SRL	Coeff. Elemento o Sub Elemento	F.LLI DI CARLO SRL	Coeff. Elemento o Sub Elemento	POL. FONDA SRL	Coeff. Elemento o Sub Elemento	3R COSTRUZIONI SRL	Coeff. Elemento o Sub Elemento
	0,7		0,5		0,7		0,8		0,4		0,5
	0,4		0,5		0,7		0,9		0,3		0,5
	0,5		0,3		0,6		0,5		0,4		0,5
	0,3		0,4		0,5		0,6		0,4		0,4
	0,5		0,7		0,7		0,5		0,4		0,4
	0,6		0,5		0,5		0,6		0,5		0,5
	0		1		1		1		1		1
	0		1		0		1		0		0,49

TRIVELLAZIONI CUPO SRL	Coeff. Elemento o Sub Elemento	GHELLER SPA	Coeff. Elemento o Sub Elemento	BARONE COSTRUZIONI SRL	Coeff. Elemento o Sub Elemento	CADEL	Coeff. Elemento o Sub Elemento	PALUMBO SRL	Coeff. Elemento o Sub Elemento	CAPUANO PIETRO ANTONIO	Coeff. Elemento o Sub Elemento
	0,4		0,5		0,5		0,6		0,5		0,4
	0,4		0,5		0,4		0,5		0,5		0,4
	0,4		0,5		0,4		0,5		0,5		0,5
	0,3		0,6		0,4		0,3		0,4		0,4
	0,3		0,4		0,6		0,4		0,4		0,4
	0,4		0,5		0,6		0,5		0,6		0,6
	1		0,626		1		1		1		1
	0		0,626		1		1		0,664		0

Elemento	Punteggio complessivo	Descrizione criterio e sottocriteri	Punteggio Sub Elemento	HYDROGEO SRL	Coeff. Elemento o Sub Elemento	DORONZO INFRASTRUTTURE SRL	Coeff. Elemento o Sub Elemento	VIPPEL SRL	Coeff. Elemento o Sub Elemento	GUIDI COSTRUZIONI	Coeff. Elemento o Sub Elemento	EDILTUR	Coeff. Elemento o Sub Elemento
A - Fregio Tecnico	55	A1) Caratteristiche tecniche/prestazionali. Saranno valutate positivamente tutte le soluzioni volte al miglioramento delle caratteristiche prestazionali delle opere di progetto attraverso interventi migliorativi e/o tecnologicamente innovativi, volti al mantenimento nel tempo, ovvero all'incremento dei livelli di sicurezza dell'opera di progetto	15		0,5		0		0,6		0,5		0,6
		A2) Opere migliorative e/o integrative. Saranno valutate positivamente le proposte aggiuntive e complementari agli interventi proposti, opere di miglioramento tecnico dell'intervento, soluzioni proposte anche in termini di ottemperanza ai pareri, autorizzazioni, nulla osta, e assenti, nei degli Enti/Amministrazioni coinvolte in sede di approvazione del progetto definitivo/esecutivo.	15		0,4		0		0,3		0,5		0,5
		A3) Riqualificazione ambientale. Saranno valutate positivamente le soluzioni migliorative e/o integrative che prevedano la riqualificazione ambientale e che riducano l'impatto ambientale e paesaggistico derivante dall'esecuzione dei lavori e sull'utilizzo e la gestione delle risorse ambientali.	20		0,5		0		0,5		0,5		0,4
		A4) Servizio di gestione ambientale CAM. L'appaltatore deve dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l'esecuzione del contratto in modo da arrecare il minimo impatto possibile sull'ambiente attraverso l'adozione di un "sistema di gestione ambientale", o pratiche similari, conforme alle norme di gestione ambientale basata sulle pertinenti norme europee.	5		0,2		0		0,3		0,4		0,4
B - Manutenzione e monitoraggio	10	B1) Facoltà di gestione e monitoraggio dell'opera Misure finalizzate alla riduzione dei costi di gestione e manutenzione dell'opera oltre al monitoraggio dello stato di fatto	10		0,4		0		0,4		0,5		0,5
C - Organizzazione cantiere	15	C1) Facoltà di gestione del cantiere - Proposte integrative al fine di ottimizzare l'organizzazione dell'area di cantiere, i processi ed i metodi di esecuzione dei lavori, finalizzato alla riduzione o eliminazione delle interferenze con l'ambiente esterno durante la fase di esecuzione dei lavori. Sarà valutata positivamente anche l'organizzazione produttiva del cantiere, sulla base del profilo del personale impiegato (formazione, qualificazione ed esperienza professionale), dei mezzi d'opera che verranno utilizzati in cantiere e delle modalità di controllo che si intendono adottare per le attività di controllo e di verifica delle prestazioni e dei tempi di esecuzione.	15		0,5		0		0,4		0,7		0,5
D - Premialità per possesso certificazioni	5	D1) Possesso della certificazione di qualità. Presenza di almeno una certificazione di qualità: Certificazione della serie europea ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18001 per la Gestione della Salute e della Sicurezza del Lavoro, certificazione EMAS, ecc. ecc. (non cumulabile ossia verrà considerata max un'attestazione per ogni singola ditta e o singolo componente RTV/Consorzio ecc.).	3		1		1		1		1		1
		D2) Certificazioni possedute. Possesso della certificazione sulla parità di genere ai sensi dell'articolo 46 bis del Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna di cui al Dlg 11 aprile 2006 n. 198.	2		0		1		0		0		1

CONSORZIO STABILE ARGO SCARL	Coeff. Elemento o Sub Elemento	CONSORZIO STABILE BUILD SC a ri	Coeff. Elemento o Sub Elemento	LA CASTELLESE COSTRUZIONI SRL	Coeff. Elemento o Sub Elemento	F.LLI DI CARLO SRL	Coeff. Elemento o Sub Elemento	POL. FONDA SRL	Coeff. Elemento o Sub Elemento	3R COSTRUZIONI SRL	Coeff. Elemento o Sub Elemento
	0,8		0,5		0,6		0,9		0,5		0,6
	0,4		0,5		0,6		0,9		0,5		0,7
	0,5		0,3		0,6		0,5		0,5		0,5
	0,5		0,5		0,5		0,7		0,4		0,5
	0,6		0,7		0,5		0,8		0,5		0,5
	0,7		0,6		0,6		0,6		0,5		0,5
	0		1		1		1		1		1
	0		1		0		1		0		0,49

TRIVELLAZIONI CUPO SRL	Coeff. Elemento o Sub Elemento	GHELLER SPA	Coeff. Elemento o Sub Elemento	BARONE COSTRUZIONI SRL	Coeff. Elemento o Sub Elemento	CADEL	Coeff. Elemento o Sub Elemento	PALUMBO SRL	Coeff. Elemento o Sub Elemento	CAPUANO PIETRO ANTONIO	Coeff. Elemento o Sub Elemento
	0,5		0,7		0,6		0,6		0,7		0,5
	0,6		0,7		0,6		0,6		0,5		0,6
	0,4		0,8		0,4		0,6		0,7		0,5
	0,4		0,9		0,5		0,4		0,5		0,5
	0,5		0,6		0,5		0,4		0,5		0,4
	0,3		0,6		0,5		0,6		0,5		0,6
	1		0,626		1		1		1		1
	0		0,626		1		1		0,664		0

Elemento	Punteggio complessivo	Descrizione criterio e sottocriteri	Punteggio Sub Elemento	HYDROGEO SRL	Coeff. Elemento o Sub Elemento	DORONZO INFRASTRUTTURE SRL	Coeff. Elemento o Sub Elemento	VIPPEL SRL	Coeff. Elemento o Sub Elemento	GUIDI COSTRUZIONI	Coeff. Elemento o Sub Elemento	EDILTUR	Coeff. Elemento o Sub Elemento
A - Pregio Tecnico	55	A1) Caratteristiche tecniche/prestazionali. Saranno valutate positivamente tutte le soluzioni volte al miglioramento delle caratteristiche prestazionali delle opere di progetto attraverso interventi migliorativi e/o tecnologicamente innovativi, volti al mantenimento nel tempo, ovvero all'incremento dei livelli di sicurezza dell'opera di progetto	15		0,5		0		0,7		0,4		0,7
		A2) Opere migliorative e/o integrative. Saranno valutate positivamente le proposte aggiuntive e complementari agli interventi proposti, opere di miglioramento tecnico dell'intervento, soluzioni proposte anche in termini di ottemperanza ai pareri, autorizzazioni, nulla osta, e assenti, nei degli Enti/Amministrazioni coinvolte in sede di approvazione del progetto definitivo/esecutivo.	15		0,5		0		0,7		0,4		0,7
		A3) Riqualificazione ambientale. Saranno valutate positivamente le soluzioni migliorative e/o integrative che prevedano la riqualificazione ambientale e che riducano l'impatto ambientale e paesaggistico derivante dall'esecuzione dei lavori e sull'utilizzo e la gestione delle risorse ambientali.	20		0,5		0		0,7		0,4		0,7
		A4) Servizio di gestione ambientale CAM. L'appaltatore deve dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l'esecuzione del contratto in modo da arrecare il minimo impatto possibile sull'ambiente attraverso l'adozione di un "sistema di gestione ambientale", o pratiche similari, conforme alle norme di gestione ambientale basata sulle pertinenti norme europee.	5		0,5		0		0,7		0,4		0,7
B - Manutenzione e monitoraggio	10	B1) Facilità di gestione e monitoraggio dell'opera. Misure finalizzate alla riduzione dei costi di gestione e manutenzione dell'opera oltre al monitoraggio dello stato di fatto	10		0,6		0		0,6		0,5		0,7
C - Organizzazione cantiere	15	C1) Facilità di gestione del cantiere - Proposte integrative al fine di ottimizzare l'organizzazione dell'area di cantiere, i processi ed i metodi di esecuzione dei lavori, finalizzato alla riduzione o eliminazione delle interferenze con l'ambiente esterno durante la fase di esecuzione dei lavori. Sarà valutata positivamente anche l'organizzazione produttiva del cantiere, sulla base del profilo del personale impiegato (formazione, qualificazione ed esperienza professionale), dei mezzi d'opera che verranno utilizzati in cantiere e delle modalità di controllo che si intendono adottare per le attività di controllo e di verifica delle prestazioni e dei tempi di esecuzione.	15		0,5		0		0,7		0,8		0,7
D - Premialità per possesso certificazioni	5	D1) Possesso della certificazione di qualità. Presenza di almeno una certificazione di qualità: Certificazione della serie europea ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18001 per la Gestione della Salute e della Sicurezza del Lavoro, certificazione EMAS, ecc. ecc. (non cumulabile ossia verrà considerata max un'attestazione per ogni singola ditta e o singolo componente RTU/Consorzio ecc.).	3		1		1		1		1		1
		D2) Certificazioni possedute. Possesso della certificazione sulla parità di genere ai sensi dell'articolo 46 bis del Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna di cui al Dlgs 11 aprile 2006 n. 198.	2		0		1		0		0		1

CONSORZIO STABILE ARGO SCARL	Coeff. Elemento o Sub Elemento	CONSORZIO STABILE BUILD SC a ri	Coeff. Elemento o Sub Elemento	LA CASTELLESE COSTRUZIONI SRL	Coeff. Elemento o Sub Elemento	F.LLI DI CARLO SRL	Coeff. Elemento o Sub Elemento	POL. FONDA SRL	Coeff. Elemento o Sub Elemento	3R COSTRUZIONI SRL	Coeff. Elemento o Sub Elemento
	0,9		0,6		0,8		0,9		0,7		0,8
	0,7		0,7		0,6		0,8		0,7		0,8
	0,7		0,6		0,7		0,8		0,7		0,6
	0,7		0,7		0,7		0,9		0,5		0,7
	0,8		0,8		0,8		0,9		0,6		0,7
	0,8		0,7		0,7		0,8		0,7		0,7
	0		1		1		1		1		1
	0		1		0		1		0		0,49

TRIVELLAZIONI CUPO SRL	Coeff. Elemento o Sub Elemento	GHELLER SPA	Coeff. Elemento o Sub Elemento	BARONE COSTRUZIONI SRL	Coeff. Elemento o Sub Elemento	CADEL	Coeff. Elemento o Sub Elemento	PALUMBO SRL	Coeff. Elemento o Sub Elemento	CAPUANO PIETRO ANTONIO	Coeff. Elemento o Sub Elemento
	0,6		0,6		0,8		0,8		0,6		0,5
	0,8		0,8		0,5		0,7		0,8		0,7
	0,6		0,8		0,6		0,8		0,7		0,7
	0,6		0,8		0,7		0,6		0,7		0,7
	0,6		0,8		0,6		0,8		0,8		0,5
	0,6		0,8		0,8		0,7		0,8		0,9
	1		0,626		1		1		1		1
	0		0,626		1		1		0,664		0

GRIGLIA VALUTAZIONE GARA CUP E7615000440002 - CIG 8606082D4. Media coefficienti Comm.1, Comm.2 e Comm.3

Elemento	Punteggio Elemento	Descrizione criterio e sottocriteri	Punteggio Sub Elemento	HYDROGEO SRL	Coeff. Medio Elemento/Sub Elemento	Comm.1	Comm.2	Comm.3	DORONZO INFRASTRUTTURE SRL	Coeff. Medio Elemento/Sub Elemento	Comm.1	Comm.2	Comm.3	VIPPEL SRL	Coeff. Medio Elemento/Sub Elemento	Comm.1	Comm.2	Comm.3	GUIDI COSTRUZIONI	Coeff. Medio Elemento/Sub Elemento	Comm.1	Comm.2	Comm.3	EDITUR	Coeff. Medio Elemento/Sub Elemento	Comm.1	Comm.2	Comm.3
A - Prezio Tecnico	55	A1) Caratteristiche tecniche/prestazionali. Saranno valutate positivamente tutte le soluzioni volte al miglioramento delle caratteristiche prestazionali delle opere di progetto attraverso interventi migliorativi e/o tecnologicamente innovativi, volti al risanamento nel tempo, ovvero all'incremento dei livelli di sicurezza dell'opera di progetto	15		0,5	0,5	0,5	0,5		0					0,6	0,5	0,6	0,7		0,4	0,3	0,5	0,4		0,6333333	0,6	0,6	0,7
		A2) Opere migliorative e/o integrative. Saranno valutate positivamente le proposte aggiuntive e complementari agli interventi proposti, opere di miglioramento tecnico dell'intervento, soluzioni proposte anche in termini di interoperatività ai pareri, autorizzazioni, nulla osta, e assenti, nei limiti (Art/Amministratore) convalute in sede di approvazione del progetto dell'Ente/Esecutore	15		0,3666667		0,2	0,4	0,5	0					0,4666667	0,4	0,3	0,7		0,4	0,3	0,5	0,4		0,5333333	0,4	0,5	0,7
		A3) Ripaificazione ambientale. Saranno valutate positivamente le soluzioni migliorative e/o integrative che prevedono la ripaificazione ambientale e che riducano l'impatto ambientale e paesaggistico derivante dall'esecuzione dei lavori e nell'utilizzo e la gestione delle risorse ambientali.	20		0,5	0,5	0,5	0,5		0					0,5333333	0,4	0,5	0,7		0,4666667	0,5	0,5	0,4		0,5333333	0,5	0,4	0,7
		A4) Servizio di gestione ambientale (GMA). L'appaltatore deve dimostrare la propria capacità di gestire le risorse di gestione ambientale durante l'esecuzione del contratto in modo da assicurare il minimo impatto possibile sull'ambiente circostante l'adozione di un "sistema di gestione ambientale", e pratiche similari, conforme alle norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee.	5		0,3333333	0,3	0,2	0,5		0					0,5	0,5	0,3	0,7		0,3666667	0,3	0,4	0,4		0,5	0,4	0,4	0,7
B - Manutenzione e montaggio	10	B1) Facilità di gestione e montaggio dell'opera finita (realizzata alla riduzione dei costi di gestione e manutenzione dell'opera oltre al montaggio dello stato di fatto)	10		0,5333333	0,6	0,4	0,6		0					0,4666667	0,4	0,4	0,6		0,5	0,5	0,5	0,5		0,5	0,3	0,5	0,7
C - Organizzazione cantiere	15	C1) Facilità di gestione del cantiere - proposte integrative al fine di ottimizzare l'organizzazione dell'area di cantiere, i processi ed i metodi di esecuzione dei lavori, finalizzate alla riduzione o eliminazione delle interferenze con l'ambiente esterno durante la fase di esecuzione dei lavori. Sarà valutata positivamente anche l'organizzazione produttiva del cantiere, sulla base del profilo del personale impiegato (formazione, qualifica ed esperienza professionale), dei mezzi d'opera che saranno utilizzati in cantiere e della modalità di controllo che si intendono adottare per le attività di controllo e di verifica delle prestazioni e dei tempi di esecuzione.	15		0,4333333	0,3	0,5	0,5		0					0,5333333	0,5	0,4	0,7		0,7	0,6	0,7	0,8		0,5333333	0,4	0,5	0,7
D - Premialità per premiati certificazioni	5	D1) Presenza della certificazione di qualità. Presenza di almeno una certificazione di qualità. Certificazione della serie europea ISO 9001, ISO 14001, CEI EN 15001 per la Sicurezza della Salute e della Sicurezza del Lavoro, certificazione EMAS, eccetera. Il/tra i certificati non cumulabile con la certificazione per ogni singolo dato e/o singolo componente (MT/Cantierista ecc.)	3		1					1					1					1					1			
		D2) Certificazioni possedute. Presenza della certificazione sulla parità di genere ai sensi dell'articolo 46 bis del Codice delle Pari Opportunità in vigore a data di cui al D.lgs 11 aprile 2006 n. 198.	2		0					1					0					0					1			

CONSORZIO STABILE ARGO SCARL	Coeff. Medio Elemento/Sub Elemento	Comm.1	Comm.2	Comm.3	CONSORZIO STABILE BUILD SC a rl	Coeff. Medio Elemento/Sub Elemento	Comm.1	Comm.2	Comm.3	LA CASTELLESE COSTRUZIONI SRL	Coeff. Medio Elemento/Sub Elemento	Comm.1	Comm.2	Comm.3	F.LLI DI CARLO SRL	Coeff. Medio Elemento/Sub Elemento	Comm.1	Comm.2	Comm.3	POL. FONDA SRL	Coeff. Medio Elemento/Sub Elemento	Comm.1	Comm.2	Comm.3	3R COSTRUZIONI SRL	Coeff. Medio Elemento/Sub Elemento	Comm.1	Comm.2	Comm.3
	0,8	0,7	0,8	0,9		0,5333333	0,5	0,5	0,6		0,7	0,7	0,6	0,8		0,8666667	0,8	0,9	0,9		0,5333333	0,4	0,5	0,7		0,6333333	0,5	0,6	0,8
	0,5	0,4	0,4	0,7		0,5666667	0,5	0,5	0,7		0,6333333	0,7	0,6	0,6		0,8666667	0,9	0,9	0,8		0,5	0,3	0,5	0,7		0,6666667	0,5	0,7	0,8
	0,5666667	0,5	0,5	0,7		0,4	0,3	0,3	0,6		0,6333333	0,6	0,6	0,7		0,6	0,5	0,5	0,8		0,5333333	0,4	0,5	0,7		0,5	0,4	0,5	0,6
	0,5	0,3	0,5	0,7		0,5333333	0,4	0,5	0,7		0,5666667	0,5	0,5	0,7		0,7333333	0,6	0,7	0,9		0,4333333	0,4	0,4	0,5		0,5333333	0,4	0,5	0,7
	0,6333333	0,5	0,6	0,8		0,7333333	0,7	0,7	0,8		0,6666667	0,7	0,5	0,8		0,7333333	0,5	0,8	0,9		0,5	0,4	0,5	0,6		0,5333333	0,4	0,5	0,7
	0,7	0,6	0,7	0,8		0,6	0,5	0,6	0,7		0,6	0,5	0,6	0,7		0,6666667	0,6	0,6	0,8		0,5666667	0,5	0,5	0,7		0,5666667	0,5	0,5	0,7
	0					1					1					1					1					1			
	0					1					0					1					0					0,49			

TRIVELLAZIONI CUPO SRL	Coefl. Medio Elemento/Sub Elemento	Comm.1	Comm.2	Comm.3	GHELLER SPA	Coefl. Medio Elemento/Sub Elemento	Comm.1	Comm.2	Comm.3	BARONE COSTRUZIONI SRL	Coefl. Medio Elemento/Sub Elemento	Comm.1	Comm.2	Comm.3	CADEL	Coefl. Medio Elemento/Sub Elemento	Comm.1	Comm.2	Comm.3	PALUMBO SRL	Coefl. Medio Elemento/Sub Elemento	Comm.1	Comm.2	Comm.3	CAPUANO PIETRO ANTONIO	Coefl. Medio Elemento/Sub Elemento	Comm.1	Comm.2	Comm.3
	0,5	0,4	0,5	0,6		0,6	0,5	0,7	0,6		0,6333333	0,5	0,6	0,8		0,6666667	0,6	0,6	0,8		0,6	0,5	0,7	0,6		0,4666667	0,4	0,5	0,5
	0,6	0,4	0,6	0,8		0,6666667	0,5	0,7	0,8		0,5	0,4	0,6	0,5		0,6	0,5	0,6	0,7		0,6	0,5	0,5	0,8		0,5666667	0,4	0,6	0,7
	0,4666667	0,4	0,4	0,6		0,7	0,5	0,8	0,8		0,4666667	0,4	0,4	0,6		0,6333333	0,5	0,6	0,8		0,6333333	0,5	0,7	0,7		0,5666667	0,5	0,5	0,7
	0,4333333	0,3	0,4	0,6		0,7666667	0,6	0,9	0,8		0,5333333	0,4	0,5	0,7		0,4333333	0,3	0,4	0,6		0,5333333	0,4	0,5	0,7		0,5333333	0,4	0,5	0,7
	0,4666667	0,3	0,5	0,6		0,6	0,4	0,6	0,8		0,4666667	0,3	0,5	0,6		0,5333333	0,4	0,4	0,8		0,5666667	0,4	0,5	0,8		0,4333333	0,4	0,4	0,5
	0,4333333	0,4	0,3	0,6		0,6333333	0,5	0,6	0,8		0,6333333	0,6	0,5	0,8		0,6	0,5	0,6	0,7		0,6333333	0,6	0,5	0,8		0,7	0,6	0,6	0,9
	1					0,626					1					1					1					1			
	0					0,626					1					1					0,664					0			

GRIGLIA VALUTAZIONE GARA CUP E76J15000440002 - CIG B606E0B2D4. Media riparametrata Comm.1, Comm.2, Comm.3

HYDROGEO SRL	Coeff. Riparametrato Elemento/Sub Elemento	DORONZO INFRASTRUTTURE SRL	Coeff. Riparametrato Elemento/Sub Elemento	VIPPEL SRL	Coeff. Riparametrato Elemento/Sub Elemento	GUIDI COSTRUZIONI	Coeff. Riparametrato Elemento/Sub Elemento
A1	0,576923077	A1	0	A1	0,692307692	A1	0,461538462
A2	0,423076923	A2	0	A2	0,538461538	A2	0,461538462
A3	0,714285714	A3	0	A3	0,761904762	A3	0,666666667
A4	0,434782609	A4	0	A4	0,652173913	A4	0,47826087
B1	0,727272727	B1	0	B1	0,636363636	B1	0,681818182
C1	0,619047619	C1	0	C1	0,761904762	C1	1
D1	1	D1	1	D1	1	D1	1
D2	0	D2	1	D2	0	D2	0

EDILTUR	Coeff. Riparametrato Elemento/Sub Elemento	CONSORZIO STABILE ARGO SCARL	Coeff. Riparametrato Elemento/Sub Elemento	CONSORZIO STABILE BUILD SC a rl	Coeff. Riparametrato Elemento/Sub Elemento	LA CASTELLESE COSTRUZIONI SRL	Coeff. Riparametrato Elemento/Sub Elemento
A1	0,730769231	A1	0,923076923	A1	0,615384615	A1	0,807692308
A2	0,615384615	A2	0,576923077	A2	0,653846154	A2	0,730769231
A3	0,761904762	A3	0,80952381	A3	0,571428571	A3	0,904761905
A4	0,652173913	A4	0,652173913	A4	0,695652174	A4	0,739130435
B1	0,681818182	B1	0,863636364	B1	1	B1	0,909090909
C1	0,761904762	C1	1	C1	0,857142857	C1	0,857142857
D1	1	D1	0	D1	1	D1	1
D2	1	D2	0	D2	1	D2	0

F.LLI DI CARLO SRL	Coeff. Riparametrato Elemento/Sub Elemento	POL. FONDA SRL	Coeff. Riparametrato Elemento/Sub Elemento	3R COSTRUZIONI SRL	Coeff. Riparametrato Elemento/Sub Elemento	TRIVELLAZIONI CUPO SRL	Coeff. Riparametrato Elemento/Sub Elemento
A1	1	A1	0,615384615	A1	0,730769231	A1	0,576923077
A2	1	A2	0,576923077	A2	0,769230769	A2	0,692307692
A3	0,857142857	A3	0,761904762	A3	0,714285714	A3	0,666666667
A4	0,956521739	A4	0,565217391	A4	0,695652174	A4	0,565217391
B1	1	B1	0,681818182	B1	0,727272727	B1	0,636363636
C1	0,952380952	C1	0,80952381	C1	0,80952381	C1	0,619047619
D1	1	D1	1	D1	1	D1	1
D2	1	D2	0	D2	0,49	D2	0

GHELLER SPA	Coeff. Riparametrato Elemento/Sub Elemento	BARONE COSTRUZIONI SRL	Coeff. Riparametrato Elemento/Sub Elemento	CADEL	Coeff. Riparametrato Elemento/Sub Elemento	PALUMBO SRL	Coeff. Riparametrato Elemento/Sub Elemento
A1	0,692307692	A1	0,730769231	A1	0,769230769	A1	0,692307692
A2	0,769230769	A2	0,576923077	A2	0,692307692	A2	0,692307692
A3	1	A3	0,666666667	A3	0,904761905	A3	0,904761905
A4	1	A4	0,695652174	A4	0,565217391	A4	0,695652174
B1	0,818181818	B1	0,636363636	B1	0,727272727	B1	0,772727273
C1	0,904761905	C1	0,904761905	C1	0,857142857	C1	0,904761905
D1	0,626	D1	1	D1	1	D1	1
D2	0,626	D2	1	D2	1	D2	0,664

CAPUANO PIETRO ANTONIO	Coeff. Riparametrato Elemento/Sub Elemento
A1	0,538461538
A2	0,653846154
A3	0,80952381
A4	0,695652174
B1	0,590909091
C1	1
D1	1
D2	0